

## **RE1121**

# Valve à pression équilibrée 1/2" avec déviateur et finition

**SPÉCIFICATIONS** 

## Caractéristiques

- Finition sans vis apparentes
- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT vissée ou soudée
- Valves d'arrêt incluses
- Laiton massif
- Ajustement total de 19mm (3/4")
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation
- Possibilité d'installation dos-à-dos
- Déviateur à bouton poussoir avec retour automatique ou mécanique
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

## **Couleurs (Finis)**

• Chrome: BF1151-**110** 

• Nickel brossé PVS: BF1151-120

### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

## **Emballage**

• **Dimensions**: 362mm x 184mm x 191mm (14 1/4" x 7 1/4" x 7 1/2")

Volume: 0.45 pi³ (0.013 m³)
Poids total: 4.94 lb (2.24 kg)

## Débit maximal

• 20 litres/min. (5.28 gallons/min.) à 60 psi




#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

## **GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.



#### Kalia inc.

1355, 2° Rue Sainte-Marie (Québec) Canada G6E 1G9 t. **1-418-387-9090 1 877 GO KALIA** (1-877-465-2542) f. 1-418-387-9089 www.KaliaStyle.com