Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

GRAFIK[MC]

BF1352

STANDARD : PB2 Système de bain-douche à pression équilibrée

SPÉCIFICATIONS



Composantes incluses

- 103574 : Douchette à main 2 fonctions directes et 1 fonction partagée
- 102858 : Rail pour douchette
- 101620 : Boyau flexible de PVC 60''
- BF1306 : Valve à pression équilibrée 1/2'' avec déviateur intégré et finition
- 102856 : Coude d'alimentation
- 102871 : Bec de bain mural

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1352-**110**

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Intertek

Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

103574
STANDARD : Douchette à main 2 fonctions
SPÉCIFICATIONS



Caractéristiques
- Dimension : 106 mm (4 3/16’’)
- Système antitartre avec jet de pulvérisation flexible
- Entrée d’eau G1/2 mâle
- 2 fonctions directes et 1 position partagée

Couleurs (Finis)
- Chrome : 103574-**110**

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;
- ASME A112.18.1 / CSA B125.1


Emballage
- **Dimensions** : 265 mm x 115 mm x 70 mm (10 1/2” x 4 1/2” x 2 3/4’’)
- **Volume** : 0.075 pi³ (0.003 m³)
- **Poids total** : 0.62 lb (0.28 kg)

Débit maximal
- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi

Notes d’installation
L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :




Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

102858
Rail pour douchette
SPÉCIFICATIONS



Caractéristiques
- Hauteur totale de 762mm (30’’)
- Système de verrouillage de 1/4 de tour


Couleurs (Finis)
- Chrome : 102858-**110**

Emballage
- **Dimensions** : 832mm x 152mm x 89mm (32 3/4” x 6” x 3 1/2”)
- **Volume** : 0.40 pi³ (0.011 m³)
- **Poids total** : 1.54 lb (0.7 kg)

Notes d’installation
L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

GRAFIK[MC]

BF1306

Valve à pression équilibrée 1/2” avec déviateur et finition

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Finition sans vis apparentes
- Entrée d’eau 1/2’’ mâle NPT vissée ou soudée
- Valves d’arrêt incluses
- Laiton massif
- Ajustement total de 19mm (3/4’’)
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l’installation
- Possibilité d’installation dos-à-dos
- Déviateur à bouton poussoir avec retour automatique ou mécanique

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1306-**110**

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Intertek

Emballage

- **Dimensions** : 362mm x 184mm x 191mm (14 1/4” x 7 1/4” x 7 1/2”)
- **Volume** : 0.45 pi³ (0.013 m³)
- **Poids total** : 4.74 lb (2.15 kg)

Débit maximal

- 20 litres/min. (5.28 gallons/min.) à 60 psi




Notes d’installation

L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com


102856
Coude d'alimentation
SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Entrée d'eau 1/2'' NPT (mâle ou femelle)
- Sortie d'eau G1/2 male
- Laiton massif

Couleurs (Finis)
- Chrome : 102856-**110**

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;
- ASME A112.18.1 / CSA B125.1


Emballage
- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm (12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume** : 0.12 pi³ (0.003 m³)
- **Poids total** : 0.53 lb (0.24 kg)



Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com


102871
Bec de bain mural
SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Laiton massif
- Jet d'eau régulier
- Haut débit d'eau
- Entrée d'eau 1/2'' mâle NPT

Couleurs (Finis)
- Chrome : 102871-**110**

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;
- ASME A112.18.1 / CSA B125.1


Emballage
- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm (12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume** : 0.12 pi³ (0.003 m³)
- **Poids total** : 1.10 lb (0.5 kg)



Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com