



# Kalia

HISTOIRES D'EAU<sup>MD</sup>

## RUSTIK<sup>MC</sup>

### BF1513-110

#### STANDARD: Système de douche thermostatique TD2

#### SPÉCIFICATIONS



#### Composantes incluses

- BF1507-110 : Tête de pluie avec bras mural 90°
- 103604-110 : Douchette à main
- 103608-110 : Rail pour douchette en laiton massif
- 101530-110 : Tuyau flexible de 60" en laiton massif
- BF1524-110 : Valve 1/2" de type T/P AQUATONIK<sup>MC</sup> et finition
- BF1528-110 : Valve de contrôle de volume 1/2" avec sélecteur 2 voies et finition (2 positions directes, 1 position partagée et 1 position fermée)
- 102847-110 : Coude d'alimentation

#### Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1513-110

#### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC A117.1



*Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.*

#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**



# Kalia

HISTOIRES D'EAU<sup>MD</sup>

1488, 2<sup>e</sup> Rue, Parc industriel  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090  
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)  
F 418 387-9089

[KaliaStyle.com](http://KaliaStyle.com)





HISTOIRES D'EAU<sup>MD</sup>

**RUSTIK<sup>MC</sup>**

**BF1507**

**STANDARD : Tête de pluie avec bras mural 90°**

**SPÉCIFICATIONS**

**Caractéristiques**

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Diamètre de 229 mm (9")
- Système anticalcaire avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule
- Bras et tête de pluie en laiton massif

**Couleurs (Finis)**

- Chrome : BF1307-110

**Certifications**

*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;*

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



**Emballage**

- **Dimensions** : 406mm x 324mm x 133mm (16" x 12 3/4" x 5 1/4")
- **Volume** : 0.231 pi<sup>3</sup> (0.0055 m<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 3.78 lb (1.72 kg)

**Débit maximal**

- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi




**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

*Dimensions du produit :*



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



HISTOIRES D'EAU<sup>MD</sup>

1355, 2<sup>e</sup> Rue, Parc industriel  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090  
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)  
F 418 387-9089

**KaliaStyle.com**



**RUSTIK<sup>MC</sup>****103603****Bec de bain mural*****SPECIFICATIONS*****Caractéristiques**

- Construction en laiton massif
- Jet d'eau régulier caché
- Haut débit d'eau
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT

**Couleurs (Finis)**

- Chrome : 103603-110

**Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse la norme suivante ;

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Emballage**

- **Dimensions** : 305mm x 132mm x 82mm (12" x 5 3/16" x 3 1/4")
- **Volume** : 0.117 pi<sup>3</sup> (0.0033 m<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 2.25 lb (1.02 kg)


**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



1355, 2<sup>e</sup> Rue, Parc industriel  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090  
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)  
F 418 387-9089

**KaliaStyle.com**





# 103608

## Rail pour douchette

### SPÉCIFICATIONS

#### Caractéristiques


- Hauteur totale de 650 mm (25 5/8")
- Système de verrouillage de 1/4 tour
- Construction en laiton massif

#### Couleurs (Finis)

- Chrome : 103608-110

#### Emballage

- **Dimensions** : 806mm x 197mm x 191mm (31 3/4" x 7 3/4" x 7 1/2")
- **Volume** : 0.039 pi<sup>3</sup> (0.001 m<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 2.2 lb (1 kg)




#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important** : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



1355, 2<sup>e</sup> Rue, Parc industriel  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090  
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)  
F 418 387-9089

KaliaStyle.com  
f p s YouTube



# Kalia

HISTOIRES D'EAU<sup>MD</sup>

## RUSTIK<sup>MC</sup>

### BF1524

Valve 1/2" de type T/P AQUATONIK<sup>MC</sup> et finition

### SPÉCIFICATIONS

#### Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Finition sans vis apparentes
- Valves de services avec anti-retour intégrées
- Entrée d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation
- Possibilité d'installation dos-à-dos
- Ajustement total de 19 mm (3/4")

#### Emballage

- **Dimensions:** 370 mm x 190 mm x 205 mm (14 5/8 x 7 1/2 x 8 1/8)
- **Volume :** 0.014 m<sup>3</sup> (0.51 p<sup>3</sup>)
- **Poids total:** 2.45 kg (5.4 lb)

#### Débit maximal

- 30 litres/min. (7.9 gallons/min.) à 60 psi



#### Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1524-110

#### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC A117.1




#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



## Kalia

HISTOIRES D'EAU<sup>MD</sup>

1355, 2<sup>e</sup> Rue, Parc industriel  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090  
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)  
F 418 387-9089

KaliaStyle.com



### Caractéristiques

- Finition sans vis apparentes
- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT vissée ou soudée
- Construction en laiton massif
- Ajustement total de 19mm (3/4")
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation

### Couleur (Fini)


- Chrome : BF1528-110

### Emballage

- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm  
(12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume** : 0.12 cu ft (0.003 cu m)
- **Poids total** : 2.6 lb (1.18 kg)

### Débit maximal

- 1 sortie : 22 litres/min. (5.8 gallons/min.) à 60 psi
- 2 sorties : 24 litres/min. (6.4 gallons/min.) à 60 psi



### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC A117.1




### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.


### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



#### Configuration 2 voies



**Important** : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



# 102847 Wall Outlet

## SPECIFICATIONS

### Features

- Water 1/2" NPT (male or female) inlet
- Water G1/2 male outlet
- Solid brass construction
- PVD finish (Physical Vapour Deposit): A high technology process that protects the surface finish for increased durability

### Colors (Finishes)

- Chrome : 102847-110
- Brushed Nickel PVD : 102847-120

### Certifications

The specified model meets or exceeds the following standards;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1



### Packaging

- **Dimensions:** 305mm x 117mm x 92mm (12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume:** 0.12 cu ft (0.003 cu m)
- **Total weight:** 0.40 lb (0.18 kg)




### Installation Notes

This product must be installed following the installation instructions provided.

### WARRANTY

Kalia Inc. guarantees all aspects of its products to be free of defects in material and workmanship for normal residential use. **Refer to the warranty included with the Kalia products for details.**

Product dimensions:



**Important:** Dimensions are approximated and are subject to changes. Please refer to the installation instructions.

**Kalia inc.**  
1355, 2nd Street  
Sainte-Marie (Quebec)  
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090  
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)  
f. 1-418-387-9089  
www.KaliaStyle.com