UMANI[MC]

BF1180-XXX-101

PLUS : T375 Système de douche thermostatique

SPÉCIFICATIONS

Composantes incluses

- BF1384-XXX * : Tête de pluie avec bras vertical
- 102860-XXX * : Douchette à main 2 fonctions
- 101328-XXX * : Rail pour douchette
- 101620-XXX * : Boyau flexible de PVC 60”
- BF1123-XXX * : Valve de contrôle de volume 3/4” et finition **(2x)**
- BF1119-XXX * : Valve thermostatique 3/4” et finition
- 101237-XXX * : Coude d’alimentation avec contrôle de volume intégré
- 101652-XXX * : Jets de corps **(4x)**

** XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.*

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1180-**110**-001
- Nickel brossé PVS : BF1180-**120**-001

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Intertek

Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

Notes d’installation

L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

BF1384

PLUS : Tête de pluie avec bras vertical au plafond

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Entrée d'eau 1/2'' mâle NPT
- Dimension : 251 x 251mm (9 7/8'' x 9 7/8'')
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

Couleurs (Finis)
- Chrome : BF1384-**110**
- Nickel brossé PVS : BF1384-**120**

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;
- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Intertek

Emballage
- **Dimensions** : 406mm x 324mm x 133mm (16'' x 12 3/4'' x 5 1/4'')
- **Volume** : 0.62 pi³ (0.018 m³)
- **Poids total** : 2.13 lb (0.965 kg)

Débit maximal
- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi

Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

102860

PLUS : Douchette à main 2 fonctions

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Dimension : 121 mm (4 3/4'')
- Système antitartre avec jet de pulvérisation flexible
- Entrée d'eau G1/2 mâle
- 2 fonctions
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

Couleurs (Finis)

- Chrome : 102860-**110**
- Nickel brossé PVS : 102860-**120**

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Emballage

- **Dimensions** : 349mm x 171mm x 178mm (13 3/4" x 6 3/4" x 7")
- **Volume** : 0.376 pi³ (0.01 m³)
- **Poids total** : 0.66 lb (0.3 kg)

Débit maximal

- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi



Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

UMANI[MC]

101328

Rail pour douchette

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Hauteur totale de 762mm (30’’)
- Système de verrouillage de 1/4 de tour
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue



Couleurs (Finis)

- Chrome : 101328-**110**
- Nickel brossé PVS : 101328-**120**

Emballage

- **Dimensions** : 832mm x 152mm x 89mm (32 3/4” x 6” x 3 1/2”)
- **Volume** : 0.40 pi³ (0.011 m³)
- **Poids total** : 1.9 lb (0.86 kg)

Notes d’installation

L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

UMANI[MC]

BF1123

Contrôle de volume 3/4” et finition

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Finition sans vis apparentes
- Entrée d’eau 3/4’’ femelle NPT vissée
- Laiton massif
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1123-**110**
- Nickel brossé PVS : BF1123-**120**

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Emballage

- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm (12” x 4 5/8” x 3 5/8”)
- **Volume** : 0.12 pi³ (0.003 m³)
- **Poids total** : 2.2 lb (1.0 kg)



Notes d’installation

L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

UMANI[MC]

BF1119

Valve thermostatique 3/4” et finition

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Finition sans vis apparentes
- Entrée d’eau 3/4’’ femelle NPT vissée
- Valves d’arrêt incluses
- Laiton massif
- Ajustement total de 19mm (3/4’’)
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l’installation
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1119-**110**
- Nickel brossé PVS : BF1119-**120**

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Emballage

- **Dimensions** : 362mm x 184mm x 191mm (14 1/4” x 7 1/4” x 7 1/2”)
- **Volume** : 0.45 pi³ (0.013 m³)
- **Poids total** : 5.79 lb (2.63 kg)

Débit maximal

- 55 litres/min. (14.5 gallons/min.) à 60 psi



Notes d’installation

L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

UMANI[MC]

101237

Coude d'alimentation avec contrôle de volume

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Entrée d'eau 1/2'' femelle NPT
- Sortie d'eau G1/2 male
- Cartouche 3/4 avec disque en céramique
- Laiton massif
- Valve anti-retour incluse
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

Emballage

- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm (12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume** : 0.12 pi³ (0.003 m³)
- **Poids total** : 0.75 lb (0.34 kg)

Couleurs (Finis)

- Chrome : 101237-**110**
- Nickel brossé PVS : 101237-**120**

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

UMANI[MC]

101652

Jet de corps

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Entrée d'eau 1/2'' femelle NPT
- Laiton massif
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Profile mince
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

Couleurs (Finis)
- Chrome : 101652-**110**
- Nickel brossé PVS : 101652-**120**

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;
- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Emballage
- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm (12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume** : 0.12 pi³ (0.003 m³)
- **Poids total** : 2.0 lb (0.91 kg)

Débit maximal
- 5.7 litres/min. (1.5 gallons/min.) à 80 psi



Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com