



# Kalia

HISTOIRES D'EAU<sup>MD</sup>

CITÉ<sup>MC</sup>

## BF1716-XXX-001

STANDARD : TCD1 Système de douche thermostatique coaxiale

**SPÉCIFICATIONS**



### Composantes incluses

- BF1377-XXX \* : Tête de pluie avec bras vertical
- 102852-XXX \* : Douchette à main 3 fonctions
- 101323-XXX \* : Rail pour douchette
- 101620-XXX \* : Boyau flexible de PVC 60"
- BF1725-XXX \* : Valve coaxiale 1/2" de type T/P AQUATONIK avec sélecteur intégré 2 voies
- 102847-XXX \* : Coude d'alimentation

\* XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.

### Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1716-110-001
- Nickel brossé PVS : BF1716-120-001

### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC A117.1



Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien.

**Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**



**Kalia**

HISTOIRES D'EAU<sup>MD</sup>

1355, 2<sup>e</sup> Rue, Parc industriel  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090  
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)  
F 418 387-9089

**KaliaStyle.com**





# BF1377

## STANDARD : Tête de pluie avec bras vertical au plafond

### SPÉCIFICATIONS

#### Caractéristiques

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Diamètre de 229mm (9")
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

#### Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1377-110
- Nickel brossé PVS : BF1377-120

#### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1



#### Emballage

- **Dimensions** : 406mm x 324mm x 133mm (16" x 12 3/4" x 5 1/4")
- **Volume** : 0.62 pi<sup>3</sup> (0.018 m<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 2.69 lb (1.22 kg)

#### Débit maximal

- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi




#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important** : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Kalia inc.**  
1355, 2<sup>e</sup> Rue  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090  
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)  
f. 1-418-387-9089  
www.KaliaStyle.com



**102852**

**STANDARD : Douchette à main 3 fonctions**

**SPÉCIFICATIONS**

**Caractéristiques**

- Diamètre de 100mm (4")
- Système antitartre avec jet de pulvérisation flexible
- Entrée d'eau G1/2 mâle
- 3 fonctions directes et 2 positions partagées
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

**Emballage**

- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm (12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume** : 0.12 pi<sup>3</sup> (0.003 m<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 0.47 lb (0.214 kg)

**Débit maximal**

- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi



**Couleurs (Finis)**

- Chrome : 102852-110
- Nickel brossé PVS : 102852-120

**Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1




**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important** : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Kalia inc.**  
1355, 2<sup>e</sup> Rue  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090  
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)  
f. 1-418-387-9089  
www.KaliaStyle.com



Kalia

BELLINO<sup>MC</sup> / CITÉ<sup>MC</sup>

101323

Rail pour douchette

SPÉCIFICATIONS

### Caractéristiques


- Hauteur totale de 762mm (30")
- Système de verrouillage de 1/4 de tour
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

### Couleurs (Finis)

- Chrome : 101323-110
- Nickel brossé PVS : 101323-120

### Emballage

- **Dimensions** : 832mm x 152mm x 89mm  
(32 3/4" x 6" x 3 1/2")
- **Volume** : 0.40 pi<sup>3</sup> (0.011 m<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 1.9 lb (0.86 kg)




### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Kalia inc.**  
1355, 2<sup>e</sup> Rue  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090  
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)  
f. 1-418-387-9089  
www.KaliaStyle.com



HISTOIRES D'EAU<sup>MD</sup>

CITÉ<sup>MC</sup>

BF1725

Valve coaxiale 1/2" de type T/PAQUATONIK<sup>MC</sup> avec sélecteur intégré 2 voies et finition

### SPÉCIFICATIONS

#### Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Finition sans vis apparentes
- Valves de services intégrées
- Deux entrées d'eau mâle 1/2NPT vissées ou soudées
- Deux sorties d'eau mâle 1/2NPT vissées ou soudées
- Ajustement total de 32 mm (1 1/4")
- Possibilité d'installation dos-à-dos
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation

#### Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1725-110
- Nickel brossé PVS : BF1725-120

#### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC A117.1



#### Emballage

- **Dimensions** : 370 mm x 190 mm x 205 mm (14 5/8" x 7 1/2" x 8 1/8")
- **Volume** : 0.014 m<sup>3</sup> (0.51 pi<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 2.36 kg (5.25 lb)

#### Débit maximal

- 1 sortie = 25 L/min (6.6 gpm) à 60 psi
- 2 sorties = 29 L/min (7.7 gpm) à 60 psi






#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



HISTOIRES D'EAU<sup>MD</sup>

1355, 2<sup>e</sup> Rue, Parc industriel  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090  
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)  
F 418 387-9089

KaliaStyle.com





# 102847

## Coude d'alimentation

### SPÉCIFICATIONS

#### Caractéristiques

- Entrée d'eau 1/2" NPT (mâle ou femelle)
- Sortie d'eau G1/2 mâle
- Laiton massif
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide): procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

#### Couleurs (Finis)

- Chrome : 102847-110
- Nickel brossé PVS : 102847-120

#### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1



#### Emballage

- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm (12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume** : 0.12 pi<sup>3</sup> (0.003 m<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 0.40 lb (0.18 kg)




#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important** : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Kalia inc.**  
1355, 2<sup>e</sup> Rue  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090  
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)  
f. 1-418-387-9089  
www.KaliaStyle.com