CITÉ[MC]

BF1189-XXX-101

PLUS : TCD1 Système de douche thermostatique coaxiale

SPÉCIFICATIONS

Composantes incluses

- BF1379-XXX * : Tête de pluie avec bras mural 90°
- 102850-XXX * : Douchette à main 2 fonctions
- 101323-XXX * : Rail pour douchette
- 101620-XXX * : Boyau flexible de PVC 60’’
- BF1154-XXX * : Valve thermostatique coaxiale 1/2’’ avec déviateur et finition
- 102847-XXX * : Coude d’alimentation

** XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.*

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1189-**110**
- Nickel brossé PVS : BF1189-**120**

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Intertek

Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

Notes d’installation

L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

BF1379

PLUS : Tête de pluie avec bras vertical au plafond

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Entrée d'eau 1/2'' mâle NPT
- Diamètre de 254mm (10'')
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1379-**110**
- Nickel brossé PVS : BF1379-**120**

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Intertek

Emballage

- **Dimensions** : 406mm x 324mm x 133mm (16" x 12 3/4" x 5 1/4")
- **Volume** : 0.62 pi³ (0.018 m³)
- **Poids total** : 3.11 lb (1.411 kg)

Débit maximal

- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi

Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :





Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

102850

PLUS : Douchette à main 2 fonctions

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Diamètre de 121mm (4 3/4'')
- Système antitartre avec jet de pulvérisation flexible
- Entrée d'eau G1/2 mâle
- 2 fonctions directes et 1 position partagée
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

Emballage

- **Dimensions** : 349mm x 171mm x 178mm (13 3/4" x 6 3/4" x 7")
- **Volume** : 0.375 pi³ (0.01 m³)
- **Poids total** : 0.69 lb (0.315 kg)

Débit maximal

- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi

Couleurs (Finis)

- Chrome : 102850-**110**
- Nickel brossé PVS : 102850-**120**

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

BELLINO[MC] / CITÉ[MC]

101323

Rail pour douchette

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Hauteur totale de 762mm (30’’)
- Système de verrouillage de 1/4 de tour
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue



Couleurs (Finis)

- Chrome : 101323-**110**
- Nickel brossé PVS : 101323-**120**

Emballage

- **Dimensions** : 832mm x 152mm x 89mm (32 3/4” x 6” x 3 1/2”)
- **Volume** : 0.40 pi³ (0.011 m³)
- **Poids total** : 1.9 lb (0.86 kg)

Notes d’installation

L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

CITÉ[MC]

BF1154

Valve thermostatique coaxiale 1/2” avec déviateur et finition

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Finition sans vis apparentes
- Entrée d’eau 1/2’’ mâle NPT vissée ou soudée
- Valves d’arrêt incluses
- Laiton massif
- Ajustement total de 19mm (3/4’’)
- Cartouche de céramique
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l’installation
- Possibilité de 3 composantes (3 positions directes et 2 positions partagées)
- 1 petite manette servant à l’ajustement de la température
- 1 manette servant au choix de l’accessoire
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1154-**110**
- Nickel brossé PVS : BF1154-**120**

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Emballage

- **Dimensions** : 362mm x 184mm x 191mm (14 1/4” x 7 1/4” x 7 1/2”)
- **Volume** : 0.45 pi³ (0.013 m³)
- **Poids total** : 4.96 lb (2.25 kg)

Débit maximal

- 40 litres/min. (10.56 gallons/min.) à 60 psi



Notes d’installation

L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

Kalia inc.
1355, 2[e] Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

102847
Coude d'alimentation
SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Entrée d'eau 1/2'' NPT (mâle ou femelle)
- Sortie d'eau G1/2 mâle
- Laiton massif
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

Couleurs (Finis)
- Chrome : 102847-**110**
- Nickel brossé PVS : 102847-**120**

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;
- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Emballage
- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm (12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume** : 0.12 pi³ (0.003 m³)
- **Poids total** : 0.40 lb (0.18 kg)

Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com