



# Kalia

HISTOIRES D'EAU<sup>MD</sup>

## GRAFIK<sup>MC</sup>

### BF1355-110-100

PLUS : Système de douche thermostatique T2

### SPÉCIFICATIONS



#### Composantes incluses

- BF1395 : Tête de pluie avec bras mural 90°
- 102860 : Douchette à main 2 fonctions
- 103576 : Rail pour douchette
- 101620 : Boyau flexible de PVC 60"
- BF1307 : Valve thermostatique 1/2" et finition
- BF1310 : Valve de contrôle de volume 1/2" et finition
- 102857 : Coude d'alimentation avec contrôle de volume intégré

#### Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1355-110-100

#### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC A117.1



*Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.*

#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**



## Kalia

HISTOIRES D'EAU<sup>MD</sup>

1355, 2<sup>e</sup> Rue, Parc industriel  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090  
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)  
F 418 387-9089

[KaliaStyle.com](http://KaliaStyle.com)





# BF1395

## PLUS : Tête de pluie avec bras mural 90°

### SPÉCIFICATIONS

#### Caractéristiques

- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Dimensions : 251 x 251mm (9 7/8" x 9 7/8")
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule

#### Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1395-110

#### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1



#### Emballage

- **Dimensions** : 406mm x 324mm x 159mm (16" x 12 3/4" x 6 1/4")
- **Volume** : 0.74 pi<sup>3</sup> (0.02 m<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 4.38 lb (1.99 kg)

#### Débit maximal

- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi




#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Kalia inc.**  
1355, 2<sup>e</sup> Rue  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090  
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)  
f. 1-418-387-9089  
www.KaliaStyle.com



**102860**

**PLUS : Douchette à main 2 fonctions**

**SPÉCIFICATIONS**

### Caractéristiques

- Dimension : 121 mm (4 3/4")
- Système antitartre avec jet de pulvérisation flexible
- Entrée d'eau G1/2 mâle
- 2 fonctions
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

### Couleurs (Finis)

- Chrome : 102860-110
- Nickel brossé PVS : 102860-120

### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1



### Emballage

- **Dimensions** : 349mm x 171mm x 178mm (13 3/4" x 6 3/4" x 7")
- **Volume** : 0.376 pi<sup>3</sup> (0.01 m<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 0.66 lb (0.3 kg)

### Débit maximal

- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi




### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Kalia inc.**  
1355, 2<sup>e</sup> Rue  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090  
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)  
f. 1-418-387-9089  
www.KaliaStyle.com



# Kalia

HISTOIRES D'EAU<sup>MD</sup>

## 103576

### Rail pour douchette

#### SPÉCIFICATIONS

#### Caractéristiques


- Hauteur totale de 775 mm (30 1/2")
- Système de glissement facile à utiliser
- Système de verrouillage

#### Couleurs (Finis)

- Chrome : 103576-110

#### Emballage

- **Dimensions** : 798 mm x 205 mm x 89 mm (31 1/2" x 8" x 3 1/2")
- **Volume** : 0.27 pi<sup>3</sup> (0.010 m<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 1.54 lb (0.7 kg)




#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important** : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



# Kalia

HISTOIRES D'EAU<sup>MD</sup>

1355, 2<sup>e</sup> Rue, Parc industriel  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090  
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)  
F 418 387-9089

KaliaStyle.com





# Kalia

HISTOIRES D'EAU<sup>MD</sup>

## GRAFIK<sup>MC</sup>

### BF1307

#### Valve 1/2" de type T/P AQUATONIK<sup>MC</sup> et finition

### SPÉCIFICATIONS

#### Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Finition sans vis apparentes
- Valves de services avec anti-retour intégrées
- Entrée d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- Possibilité d'installation dos-à-dos
- Ajustement total de 19 mm (3/4")

#### Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1307-110

#### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC A117.1



#### Emballage

- **Dimensions** : 370 mm x 190 mm x 205 mm (14 5/8 x 7 1/2 x 8 1/8)
- **Volume** : 0.014 m<sup>3</sup> (0.51 p<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 2.48 kg (5.47 lb)

#### Débit maximal

- 30 litres/min. (7.9 gallons/min.) à 60 psi




#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



## Kalia

HISTOIRES D'EAU<sup>MD</sup>

1355, 2<sup>e</sup> Rue, Parc industriel  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090  
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)  
F 418 387-9089

[KaliaStyle.com](http://KaliaStyle.com)



**GRAFIK<sup>MC</sup>****BF1310****Contrôle de volume 1/2" et finition****SPÉCIFICATIONS****Caractéristiques**

- Finition sans vis apparentes
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT vissée
- Laiton massif

**Couleurs (Finis)**

- Chrome : BF1310-110

**Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Emballage**

- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm  
(12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume** : 0.12 pi<sup>3</sup> (0.003 m<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 2.13 lb (0.97 kg)


**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important** : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Kalia inc.**  
1355, 2<sup>e</sup> Rue  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090  
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)  
f. 1-418-387-9089  
www.KaliaStyle.com



# 102857

## Coude d'alimentation avec contrôle de volume

### SPÉCIFICATIONS

#### Caractéristiques

- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau G1/2 male
- Cartouche 3/4 avec disque en céramique
- Laiton massif
- Valve anti-retour incluse

#### Couleurs (Finis)

- Chrome : 102857-110

#### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1



#### Emballage

- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm (12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume** : 0.12 pi<sup>3</sup> (0.003 m<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 0.75 lb (0.34 kg)




#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important** : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Kalia inc.**  
1355, 2<sup>e</sup> Rue  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090  
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)  
f. 1-418-387-9089  
www.KaliaStyle.com