Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

GRAFIK[MC]

BF1431-XXX-200

PREMIA: Système de douche thermostatique TD2

SPÉCIFICATIONS



Composantes incluses

- BF1307-110 : Valve 1/2'' de type T/P **AQUATONIK**[MC] et finition
- BF1436-110 : Sélecteur 1/2" 2 voies et finition (possibilité de faire fonctionner une seule ou deux composantes simultanément)
- BF1397-XXX*: Tête de pluie avec bras mural 90°
- 103579-XXX*: Douchette à main 2 fonctions (2 fonctions directes et 1 fonction partagée)
- 103576-110 : Rail pour douchette
- 101620-XXX : Boyau flexible de PVC 60''
- 102856-110 : Coude d'alimentation

** XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.*

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1431-**110**-200
- Noir et chrome : BF1431-**150**-200

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1 ICC A117.1

Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

BF1397

PREMIA : Tête de pluie avec bras mural 90°

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Entrée d'eau 1/2'' femelle NPT
- Dimensions : 200 x 319.5 mm (7 7/8''x 12 1/2'')
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule
- 2 fonctions directes et 1 position partagée

Couleurs (Finis)
- Chrome : BF1397-**110**
- Chrome et noir : BF1397-**150**

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;
- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Emballage
- **Dimensions** : 340 mm x 210 mm x 82 mm (13 1/3" x 8 1/4" x 3 1/4")
- **Volume** : 0.21 pi³ (0.06 m³)
- **Poids total** : 5.60 lb (2.55 kg)


Débit maximal
- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi



Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

GRAFIK[MC]

BF1307

Valve 1/2" de type T/P AQUATONIK[MC] et finition

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Construction en laiton massif
- Finition sans vis apparentes
- Valves de services avec anti-retour intégrées
- Entrée d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- Possibilité d'installation dos-à-dos
- Ajustement total de 19 mm (3/4")

Couleurs (Finis)
- Chrome : BF1307-**110**

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;
- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC A117.1

Intertek

Emballage
- **Dimensions** : 370 mm x 190 mm x 205 mm (14 ⅝ x 7 ½ x 8 ⅛)
- **Volume** : 0.014 m³ (0.51 p³)
- **Poids total** : 2.48 kg (5.47 lb)


Débit maximal
- 30 litres/min. (7.9 gallons/min.) à 60 psi



Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

GRAFIK[MC]

BF1436
Sélecteur 1/2” 2 voies et finition

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Construction en laiton massif
- Finition sans vis apparentes
- Entrée d’eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- Ajustement total de 19 mm (3/4”)
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l’installation
- Possibilité de faire fonctionner une seule ou deux composantes simultanément.


Couleurs (Finis)
- Chrome : BF1436-**110**

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

Intertek
CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1

Emballage
- **Dimensions** : 315 mm x 125 mm x 115 mm (12 ⅜” x 4 ⅞” x 4 ½”)
- **Volume** : 0.004 m³ (0.16 pi³)
- **Poids total** : 1.22 kg (2.69 lb)


Débit maximal
- 1 sortie : 22 litres/min. (5.8 gallons/min.) à 60 psi
- 2 sorties : 24 litres/min. (6.4 gallons/min.) à 60 psi



Notes d’installation
L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.


GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.


Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

Configuration 2 voies
2-way configuration





Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

103579
PREMIA : Douchette à main 2 fonctions
SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Dimension : 86 mm (3 3/8")
- Système anticalcaire avec jets de pulvérisation flexibles
- Entrée d'eau mâle G1/2
- 2 fonctions directes et 1 position partagée
- Construction en plastique

Couleurs (Finis)
- Chrome : 103579-**110**
- Noir et chrome : 103579-**150**

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1

Emballage
- **Dimensions** : 325 mm x 280 mm x 45 mm (12 3/4" x 11" x 1 3/4")
- **Volume** : 0.004 m³ (0.14 pi³)
- **Poids total** : 0.4 kg (0.88 lb)


Débit maximal
- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi



Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089


KaliaStyle.com

103576
Rail pour douchette
SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Hauteur totale de 775 mm (30 1/2’’)
- Système de glissement facile à utiliser
- Système de verrouillage

Couleurs (Finis)
- Chrome : 103576-**110**


Emballage
- **Dimensions** : 798 mm x 205 mm x 89 mm (31 1/2” x 8” x 3 1/2”)
- **Volume** : 0.27 pi³ (0.010 m³)
- **Poids total** : 1.54 lb (0.7 kg)



Notes d’installation
L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

102856
Coude d'alimentation
SPÉCIFICATIONS


Caractéristiques
- Entrée d'eau mâle ou femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2
- Construction en laiton massif

Couleurs (Finis)
- Chrome : 102856-**110**

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1


Emballage
- **Dimensions** :
  325 mm x 280 mm x 45 mm
  (12 3/4" x 11" x 1 3/4")
- **Volume** : 0.004 m³ (0.14 pi³)
- **Poids total** : 0.4 kg (0.88 lb)



Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com