



**KONTOUR<sup>MC</sup>**

**BF1341-110-001**

**STANDARD : TCD3 Système de douche thermostatique coaxiale**

**SPÉCIFICATIONS**



#### **Composantes incluses**

- BF1389 : Tête de pluie avec bras mural 90°
- 102845 : Douchette à main 2 fonctions
- 102849: Rail pour douchette
- 101620 : Boyau flexible de PVC 60’’
- BF1302 : Valve thermostatique coaxiale 1/2’’ avec déviateur et finition
- 102847 : Coude d’alimentation
- 102870 : Bec de bain mural

#### **Couleurs (Finis)**

- Chrome : BF1339-110-001

#### **Certifications**

*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;*

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

#### **Notes d’installation**

L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

#### **GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien.

**Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

**Kalia inc.**  
1355, 2<sup>e</sup> Rue  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090  
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)  
f. 1-418-387-9089  
www.KaliaStyle.com



# BF1389

## STANDARD : Tête de pluie avec bras vertical au plafond

### SPÉCIFICATIONS

#### Caractéristiques

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Diamètre de 200 mm (7 7/8")
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule

#### Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1389-110

#### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1



#### Emballage

- **Dimensions** : 406mm x 324mm x 133mm (16" x 12 3/4" x 5 1/4")
- **Volume** : 0.62 pi<sup>3</sup> (0.018 m<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 2.34 lb (1.06 kg)

#### Débit maximal

- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi




#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important** : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Kalia inc.**  
1355, 2<sup>e</sup> Rue  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090  
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)  
f. 1-418-387-9089  
www.KaliaStyle.com



# 102845

## STANDARD : Douchette à main 2 fonctions

### SPÉCIFICATIONS

#### Caractéristiques


- Dimension : 102mm (4")
- Système antitartre avec jet de pulvérisation flexible
- Entrée d'eau G1/2 mâle
- 2 fonctions directes et 1 position partagée
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

#### Emballage

- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm (12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume** : 0.12 pi<sup>3</sup> (0.003 m<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 0.62 lb (0.28 kg)

#### Débit maximal

- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi



#### Couleurs (Finis)

- Chrome : 102845-110
- Nickel brossé PVS : 102845-120

#### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1




#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Kalia inc.**  
1355, 2<sup>e</sup> Rue  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090  
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)  
f. 1-418-387-9089  
www.KaliaStyle.com



**102849**

**Rail pour douchette**

***SPÉCIFICATIONS***

**Caractéristiques**

- Hauteur totale de 673mm (26 1/2")
- Système de verrouillage de 1/4 de tour

**Couleurs (Finis)**

- Chrome : 102849-110

**Emballage**

- **Dimensions** : 832mm x 152mm x 89mm  
(32 3/4" x 6" x 3 1/2")
- **Volume** : 0.40 pi<sup>3</sup> (0.011 m<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 1.54 lb (0.7 kg)




**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

*Dimensions du produit :*



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Kalia inc.**  
1355, 2<sup>e</sup> Rue  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090  
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)  
f. 1-418-387-9089  
www.KaliaStyle.com

**KONTOUR<sup>MC</sup>****BF1302****Valve thermostatique coaxiale 1/2" avec déviateur et finition****SPÉCIFICATIONS****Caractéristiques**

- Finition sans vis apparentes
- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT vissée ou soudée
- Valves d'arrêt incluses
- Laiton massif
- Ajustement total de 19mm (3/4")
- Cartouche de céramique
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation
- Possibilité de 3 composantes (3 positions directes et 2 positions partagées)
- 1 petite manette servant à l'ajustement de la température
- 1 manette servant au choix de l'accessoire

**Couleurs (Finis)**

- Chrome : BF1302-110

**Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Emballage**

- **Dimensions** : 362mm x 184mm x 191mm (14 1/4" x 7 1/4" x 7 1/2")
- **Volume** : 0.45 pi<sup>3</sup> (0.013 m<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 5.06 lb (2.3 kg)

**Débit maximal**

- 40 litres/min. (10.56 gallons/min.) à 60 psi


**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important** : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Kalia inc.**  
1355, 2<sup>e</sup> Rue  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090  
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)  
f. 1-418-387-9089  
www.KaliaStyle.com



# 102847

## Coude d'alimentation

### SPÉCIFICATIONS

#### Caractéristiques

- Entrée d'eau 1/2" NPT (mâle ou femelle)
- Sortie d'eau G1/2 mâle
- Laiton massif
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide): procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

#### Couleurs (Finis)

- Chrome : 102847-110
- Nickel brossé PVS : 102847-120

#### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1



#### Emballage

- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm (12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume** : 0.12 pi<sup>3</sup> (0.003 m<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 0.40 lb (0.18 kg)




#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important** : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Kalia inc.**  
1355, 2<sup>e</sup> Rue  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090  
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)  
f. 1-418-387-9089  
www.KaliaStyle.com



# 102870

## STANDARD : Bec de bain mural

### SPÉCIFICATIONS

#### Caractéristiques

- Laiton massif
- Jet d'eau régulier
- Haut débit d'eau
- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT

#### Couleurs (Finis)

- Chrome : 102870-110

#### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1



#### Emballage

- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm  
(12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume** : 0.12 pi<sup>3</sup> (0.003 m<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 1.10 lb (0.50 kg)




#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important** : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Kalia inc.**  
1355, 2<sup>e</sup> Rue  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090  
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)  
f. 1-418-387-9089  
www.KaliaStyle.com