



### Composantes incluses

- 103604-110 : Douchette à main
- 103608-110 : Rail pour douchette en laiton massif
- 105007-110 : Tuyau flexible de 60" en laiton massif
- BF1522-110 : Valve à pression équilibrée 1/2" et finition
- 106192-110 : Coude d'alimentation

### Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1509-110

### Certifications

*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;*



*Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.*

### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

**Caractéristiques**

**Douchette à main (103604-110)**

- Diamètre de 83 mm (3 ¼")
- Entrée d'eau G1/2 mâle
- Débit max. 9.5 L/min (2.5 gpm)
- Construction en laiton massif

**Rail (103608-110)**

- Hauteur totale de 650 mm (25 ½")
- Système de verrouillage de 1/4 tour
- Construction en laiton massif

**Boyau flexible en laiton massif de 60" (105007-110)**

- Connection 1/2 femelle

**Couleur (Fini)**

- Chrome : BF1529-110

**Certifications**

*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes;*

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



**Emballage**

- **Dimensions :** 832 mm x 152 mm x 89 mm (32 ¾" x 6" x 3 ½")
- **Volume :** 0.40 pi<sup>3</sup> (0.011 m<sup>3</sup>)
- **Poids total :** 4.07 lb (1.85 kg)




**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

*Dimensions du produit :*



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**RUSTIK<sup>MC</sup>****BF1522****Valve à pression équilibrée 1/2" et finition****SPÉCIFICATIONS****Caractéristiques**

- Finition sans vis apparentes
- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT vissée ou soudée
- Valves d'arrêt incluses
- Ajustement total de 19 mm (3/4")
- Possibilité d'installation dos-à-dos
- Construction en laiton massif
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation

**Couleurs (Finis)**

- Chrome : BF1522-110

**Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Emballage**

- **Dimensions** : 362mm x 184mm x 191mm (14 1/4" x 7 1/4" x 7 1/2")
- **Volume** : 0.45 pi<sup>3</sup> (0.013 m<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 3.56 lb (1.61 kg)

**Débit maximal**

- 20 litres/min. (5.28 gallons/min.) à 60 psi


**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



1355, 2<sup>e</sup> Rue, Parc industriel  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090  
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)  
F 418 387-9089

KaliaStyle.com



### Caractéristiques

- Entrée d'eau femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2
- Connecteur ajustable en profondeur
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

### Couleurs (Finis)

- Chrome : 106192-110
- Nickel pur PVS : 106192-125
- Noir mat : 106192-160




### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.