Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

PRECISO[MC]

BF1820-XXX

Système de douche thermostatique TD2

SPÉCIFICATIONS



Composantes incluses

- 105509-XXX* : Finition pour valve 1/2" de type T/P **AQUATONIK**[MC] avec sélecteur intégré 2 voies
- BF1633-XXX* : Tête de pluie avec bras mural 90°
- 104286-XXX* : Douchette à main 2 fonctions (2 fonctions directes et 1 fonction partagée)
- 103577-XXX* : Rail pour douchette
- 101620-XXX* : Boyau flexible de PVC 60"
- 106192-XXX* : Coude d'alimentation

** XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.*

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1820-**110**

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1

Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

BF1633
Tête de pluie avec bras mural 90°
SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Entrée d'eau mâle 1/2NPT sur le bras mural
- Entrée d'eau femelle G1/2 sur la tête de pluie
- Diamètre tête de pluie de 220 mm (8 5/8'')
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule

Couleurs (Finis)
- Chrome : BF1633-**110**
- Noir mat : BF1633-**160**

Débit maximal
- 9.5 L/min (2.5 gpm) à 80 psi

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;


Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1



Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

104286
Douchette à main 2 fonctions

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Dimension : 120 mm (4 3/4’’)
- Système anticalcaire avec jets de pulvérisation flexibles
- Entrée d’eau mâle G1/2
- 2 fonctions directes et 1 position partagée

Couleurs (Finis)
- Chrome : 104286-**110**
- Noir mat : 104286-**160**

Débit maximal
- 9.5 L/min (2.5 gpm) à 60 psi

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;


Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1



Notes d’installation
L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089


KaliaStyle.com

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

103577
Rail pour douchette
SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Hauteur totale de 742 mm (30'')
- Système de glissement facile à utiliser
- Système de verrouillage


Couleurs (Finis)
- Chrome : 103577-**110**
- Noir mat : 103577-**160**



Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089


KaliaStyle.com

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

106192
Coude d'alimentation
SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Entrée d'eau femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2
- Connecteur ajustable en profondeur
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue


Couleurs (Finis)
- Chrome : 106192-**110**
- Nickel pur PVS : 106192-**125**
- Noir mat : 106192-**160**



Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com