Kalia
ONCE UPON A TIME...WATER®

ROUNDONE™

BF1639-XXX-001

TD2 Thermostatic Shower System (without valve)

SPECIFICATIONS

Components included

- 104082-XXX*: Decorative trim for 2-way **AQUATONIK™** type T/P 1/2” valve with diverter
- BF1634-XXX*: Rainhead with vertical ceiling arm
- 104286-XXX*: 2-jet handshower (2 direct functions and 1 shared function)
- 103577-XXX*: Wallbar
- 101620-XXX*: 60” flexible and soft PVC hose
- 102847-XXX*: Wall outlet

** XXX means that the finish color must be specified.*

Colors (Finishes)

- Chrome: BF1639-**110**-001
- Matte Black: BF1639-**160**-001

See the following sheets for the technical features of each component.

Installation Notes

This product must be installed following the installation instructions provided.

WARRANTY

Kalia Inc. guarantees all aspects of its products to be free of defects in material and workmanship for normal residential use. **Refer to the warranty included with the Kalia products for details**.

Kalia
ONCE UPON A TIME...WATER®

1355, 2nd Street, Industrial Park
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418-387-9090
1-877-GO-KALIA (1-87- 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

ROUNDONE[MC]

104082

Finition ronde pour modèles TD2/TG2 et TD3/TG3

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Construction en laiton massif
- Ajustement total de 30 mm (1 3/16")

Couleurs (Finis)
- Chrome : 104082-**110**
- Noir mat : 104082-**160**

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1



Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

ROUNDONE[MC]

BF1634

Tête de pluie avec bras vertical au plafond

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Entrée d'eau mâle 1/2NPT sur le bras mural
- Entrée d'eau femelle G1/2 sur la tête de pluie
- Diamètre tête de pluie de 220 mm (8 5/8'')
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule

Couleurs (Finis)
- Chrome : BF1634-**110**
- Noir mat : BF1634-**160**

Débit maximal
- 9.5 L/min (2.5 gpm) à 80 psi

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1

Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

104286
Douchette à main 2 fonctions
SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Dimension : 120 mm (4 3/4'')
- Système anticalcaire avec jets de pulvérisation flexibles
- Entrée d'eau mâle G1/2
- 2 fonctions directes et 1 position partagée

Couleurs (Finis)
- Chrome : 104286-**110**
- Noir mat : 104286-**160**

Débit maximal
- 9.5 L/min (2.5 gpm) à 80 psi

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1

Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

103577
Rail pour douchette
SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Hauteur totale de 742 mm (30'')
- Système de glissement facile à utiliser
- Système de verrouillage

Couleurs (Finis)
- Chrome : 103577-**110**
- Noir mat : 103577-**160**



Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

102847
Coude d'alimentation
SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Entrée d'eau mâle ou femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2
- Construction en laiton massif
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

Couleurs (Finis)
- Chrome : 102847-**110**
- Nickel brossé PVS : 102847-**120**
- Noir mat : 102847-**160**

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1



Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com