



### Composantes incluses


- BF1525-110 : Valve thermostatique 3/4" et finition
- BF1527-110 : Valve de contrôle de volume 3/4" et finition (3x)
- BF1507-110 : Tête de pluie avec bras mural 90°
- 103604-110 : Douchette à main
- 103608-110 : Rail pour douchette
- 104777-110 : Jets de corps ajustables (4x)
- 10379-110 : Boyau flexible de métal 60"
- 106192-110 : Coude d'alimentation

### Couleurs (Finis)

- Chrome: BF1514-110

### Certifications

*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;*



*Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.*

### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

**Caractéristiques**

- Construction en laiton massif
- Finition sans vis apparentes
- Entrée d'eau 3/4" femelle NPT vissée
- Valves d'arrêt incluses
- Possibilité de 3 composantes
- Ajustement total de 19 mm (3/4")
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation

**Couleurs (Finis)**


- Chrome : BF1525-110

**Débit maximal**

- 55 litres/min. (14.5 gpm) à 60 psi

**Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :




**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

*Dimensions du produit :*



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Caractéristiques**


- Finition sans vis apparentes
- Entrée d'eau 3/4" femelle NPT vissée
- Construction en laiton massif

**Couleurs (Finis)**

- Chrome : BF1527-110

**Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :




**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

*Dimensions du produit :*



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Caractéristiques**

- Bras et tête de pluie en laiton massif
- Entrée d'eau mâle 1/2NPT
- Diamètre de 225 mm (8 7/8")
- Système anticalcaire avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule

**Couleurs (Finis)**

- Chrome : BF1307-110
- Nickel pur PVS : BF1307-125
- Noir : BF1307-165

**Débit maximal**

- 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi

**Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :




**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Caractéristiques**

- Construction en laiton massif
- Diamètre de 83 mm (3 1/4")
- Entrée d'eau mâle G1/2

**Débit maximal**


- 7.61 L/min (2 gpm) à 80 psi

**Couleurs (Finis)**

- Chrome : 103604-110
- Nickel pur PVS : 103604-125
- Noir : 103604-165

**Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :




**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Caractéristiques**

- Construction en laiton massif
- Hauteur totale de 650 mm (25 5/8")
- Système de verrouillage de 1/4 tour

**Couleurs (Finis)**

- Chrome : 103608-110
- Nickel pur PVS : 103608-125
- Noir : 103608-165

**Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :

CSA B125.1 ADA  
ASME A112.18.1 ADA




**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



HISTOIRES D'EAU<sup>MD</sup>

104777

Jet de corps

**SPÉCIFICATIONS**

**Caractéristiques**

- Conduite d'eau en laiton massif
- Finition ronde ou carré incluse
- Entrée d'eau mâle 1/2NPT
- Système de jets ajustable à 20°
- Profile mince
- Ajustement d'installation 23 mm (7/8")
- Boîtier d'encastrement fourni

**Débit maximal**

- 3.8 L/min. (1 gpm) à 60 psi

**Couleurs (Finis)**

- Chrome : 104777-110

**Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;




**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

*Dimensions du produit :*



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



1355, 2<sup>e</sup> Rue, Parc industriel  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090  
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)  
F 418 387-9089

[KaliaStyle.com](http://KaliaStyle.com)

**Caractéristiques**

- Connection femelle 1/2
- Valve anti-retour intégrée

**Couleurs (Finis)**

- Chrome : 103790-110
- Nickel pur PVS : 103790-125
- Noir : 103790-165




**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

*Dimensions du produit :*



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



### Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Connecteur ajustable en profondeur
- Entrée d'eau femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2

### Couleurs (Finis)

- Chrome : 106192-110
- Nickel pur PVS : 106192-125
- Noir mat : 106192-160
- Noir : 106192-165

### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :




### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.