

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- TNB21 - Wall-mount Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial tub filler trim with hand shower
- RH21 - Wall-mount Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial tub filler rough

FLOW


- 20.5 L/min, 5.4 gpm (US) 60psi

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



NIBI

Wall-mount Type T/P (thermostatic/pressure balance)
coaxial tub filler with hand shower

MODELS: NB21 SERIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- RH21 rough required to complete
- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves
- 1-jet hand shower/scale-free
- 2-way no share
- Trim only

FLOW


- 20.5 L/min, 5.4 gpm (US) 60psi

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

WARRANTY



- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



NIBI

Wall-mount Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial tub filler trim with hand shower

MODELS: TNB21 SERIES



ADA

UPC®

For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Rough only
- 1/2" inlet female NPT
- Service valve
- Test cap

FLOW


- 20.5 L/min, 5.4 gpm (US) 60psi

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.





RH21

Wall-mount Type T/P (thermostatic/pressure balance)
coaxial tub filler rough

MODELS: RH21

UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- TNB21 - Garniture de robinet de bain mural coaxial
Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) avec douchette
- RH21 - Brute de robinet de bain mural coaxial
Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) avec douchette

DÉBITS DISPONIBLES


- 20.5 L/min, 5.4 gpm (US) 60psi

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

GARANTIE

- La plupart des produits ou des pièces sont protégés par une « Garantie limitée » contre tout défaut de fabrication. Pour consulter l'ensemble des garanties liées aux produits et à leur fini, les clients des États-Unis peuvent consulter le site houseofrohl.com/support, et les clients canadiens, le site houseofrohl.ca

**NIBI**

Robinet de bain mural coaxial
Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) avec douchette

MODÈLES: NB21 SÉRIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Le brut RH21 est requis pour procéder à l'installation
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- Douchette 1 jet/anticalcaire
- 2 voies non partagées
- Valves de service

DÉBITS DISPONIBLES


- 20.5 L/min, 5.4 gpm (US) 60psi

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

GARANTIE



- La plupart des produits ou des pièces sont protégés par une « Garantie limitée » contre tout défaut de fabrication. Pour consulter l'ensemble des garanties liées aux produits et à leur fini, les clients des États-Unis peuvent consulter le site houseofrohl.com/support, et les clients canadiens, le site houseofrohl.ca/support



NIBI

Garniture de robinet de bain mural coaxial
Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) avec douchette

MODÈLES: TNB21SÉRIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Brut seul
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Valve de service
- Capuchon d'essai

DÉBITS DISPONIBLES


- 20.5 L/min, 5.4 gpm (US) 60psi

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016

GARANTIE

- La plupart des produits ou des pièces sont protégés par une « Garantie limitée » contre tout défaut de fabrication. Pour consulter l'ensemble des garanties liées aux produits et à leur fini, les clients des États-Unis peuvent consulter le site houseofrohl.com/support, et les clients canadiens, le site houseofrohl.ca/support





RH21

Brute de robinet de bain mural coaxial
Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) avec douchette

MODÈLES: RH21

UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- TNB21 - Llave coaxial de tina para montaje en pared tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión) con ducha de mano
- RH21 - Válvula para llenador de tina coaxial de montaje mural tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión)

FLUJO


- 20.5 L/min, 5.4 gpm (US) 60psi

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con “Garantías Limitadas” por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseoffrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseoffrohl.ca, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.

**NIBI**

Llenador de tina coaxial
tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión)
con ducha de mano para montaje en pared

MODELOS: NB21 SERIE



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Accesorio básico RH21 requerido para completar instalación
- Cartucho coaxial termostático/de equilibrio de presión con válvulas de retención
- Ducha de mano de 1 chorro/anti-sarro
- Bidireccional sin compartir
- Válvulas de servicio

FLUJO


- 20.5 L/min, 5.4 gpm (US) 60psi

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

GARANTÍA



- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



NIBI

Llave coaxial de tina para montaje en pared tipo T/P (termostático/de equilibrio de presión) con ducha de mano

MODELOS: TNB21 SERIE



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Solo plomería básica
- NPT hembra de entrada de 1/2"
- Válvulas de servicio
- Tapa de prueba

FLUJO


- 20.5 L/min, 5.4 gpm (US) 60psi

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.





NIBI

Válvula para llenador de tina coaxial de montaje mural tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión)

MODELOS: RH21

UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354