Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

# *BELLINO*[MC]

# BF1594-XXX

## STANDARD : Système de douche thermostatique TD3

## *SPÉCIFICATIONS*

### Composantes incluses

- BF1372-XXX* : Tête de pluie avec bras mural 90°
- 102855-XXX* : Douchette à main 2 fonctions (2 fonctions directes et 1 fonction partagée)
- 101323-XXX* : Rail pour douchette
- 101620-XXX* : Boyau flexible de PVC 60"
- BF1133-XXX* : Valve 1/2" de type T/P AQUATONIK[MC] et finition
- BF1537-XXX* : Valve de contrôle de volume 1/2" avec sélecteur et finition (3 positions directes, 2 positions partagées et 1 position fermée)
- 102847-XXX* : Coude d'alimentation
- 101526-XXX*: Bec de bain mural

** XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.*

### Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1594-**110**
- Nickel brossé PVS : BF1594-**120**

### Certifications

*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;*

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC A117.1

Intertek

*Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.*

### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

**T** 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
**F** 418 387-9089

**KaliaStyle.com**

# BF1372

## STANDARD : Tête de pluie avec bras mural 90°

***SPÉCIFICATIONS***

### Caractéristiques

- Entrée d'eau 1/2'' mâle NPT
- Diamètre de 229mm (9'')
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

### Emballage

- **Dimensions** : 406mm x 324mm x 133mm (16" x 12 3/4" x 5 1/4")
- **Volume** : 0.62 pi³ (0.018 m³)
- **Poids total** : 2.88 lb (1.31 kg)

### Débit maximal

- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi

### Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1372-**110**
- Nickel brossé PVS : BF1372-**120**

### Certifications

*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;*

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Intertek

### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

*Dimensions du produit :*




**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Kalia inc.**
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
**1 877 GO KALIA** (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

# 102855

## STANDARD : Douchette à main 2 fonctions

***SPÉCIFICATIONS***

### Caractéristiques

- Diamètre de 121mm (4 3/4'')
- Système antitartre avec jet de pulvérisation flexible
- Entrée d'eau G1/2 mâle
- 2 fonctions directes et 1 position partagée
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

### Emballage

- **Dimensions** : 349mm x 171mm x 178mm (13 3/4" x 6 3/4" x 7")
- **Volume** : 0.12 pi³ (0.003 m³)
- **Poids total** : 0.59 lb (0.267 kg)

### Débit maximal

- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi

### Couleurs (Finis)

- Chrome : 102855-**110**
- Nickel brossé PVS : 102855-**120**

### Certifications

*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;*

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Intertek

### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

*Dimensions du produit :*




**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Kalia inc.**
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
**1 877 GO KALIA** (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

# *BELLINO[MC] / CITÉ[MC]*

# 101323

## Rail pour douchette

***SPÉCIFICATIONS***

### Caractéristiques

- Hauteur totale de 762mm (30’’)
- Système de verrouillage de 1/4 de tour
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue



### Couleurs (Finis)

- Chrome : 101323-**110**
- Nickel brossé PVS : 101323-**120**

### Emballage

- **Dimensions** : 832mm x 152mm x 89mm (32 3/4” x 6” x 3 1/2”)
- **Volume** : 0.40 pi³ (0.011 m³)
- **Poids total** : 1.9 lb (0.86 kg)

### Notes d’installation

L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

*Dimensions du produit :*




**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

**Kalia inc.**
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
**1 877 GO KALIA** (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

# BELLINO[MC]

# BF1133

## Valve 1/2” de type T/P AQUATONIK[MC] et finition

## *SPÉCIFICATIONS*

### Caractéristiques
- Construction en laiton massif
- Finition sans vis apparentes
- Valves de services avec anti-retour intégrées
- Entrée d’eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- Possibilité d’installation dos-à-dos
- Ajustement total de 19 mm (3/4”)

### Couleurs (Finis)
- Chrome : BF1133-**110**
- Nickel brossé PVS : BF1133-**120**

### Certifications
*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;*
- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC A117.1

### Emballage
- **Dimensions** : 370 mm x 190 mm x 205 mm (14 ⅝ x 7 ½ x 8 ⅛)
- **Volume** : 0.014 cu m (0.51 cu ft)
- **Poids total** : 5.7 kg (12.57 lb)

### Débit maximal
- 30 litres/min. (7.9 gallons/min.) à 60 psi

### Notes d’installation
L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

### GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

*Dimensions du produit :*




**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.


1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

**T** 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
**F** 418 387-9089

**KaliaStyle.com**

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

# *BELLINO*[MC]

# BF1537

## Valve de contrôle de volume 1/2” avec 3 voies et finition

## *SPECIFICATIONS*

### Caractéristiques
- Finition sans vis apparentes
- Entrée d’eau 1/2” mâle NPT vissée ou soudée
- Construction en laiton massif
- Ajustement total de 19mm (3/4”)
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l’installation

### Couleurs (Finis)
- Chrome : BF1537-**110**
- Nickel brossé : BF1537-**120**

### Emballage
- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm (12” x 4 5/8” x 3 5/8”)
- **Volume** : 0.12 cu ft (0.003 cu m)
- **Poids total** : 2.09 lb (0.95 kg)

### Débit maximal
- 1 sortie : 22.5 litres/min. (6 gallons/min.) à 60 psi
- 2 sorties : 23.5 litres/min. (6.7 gallons/min.) à 60 psi



### Certifications
*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;*
- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC A117.1

### Notes d’installation
L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

### GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

*Dimensions du produit :*










**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

**Kalia inc.**
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
**1 877 GO KALIA** (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

# *BELLINO[MC] / CITÉ[MC]*

# 101526

## Bec de bain mural

***SPÉCIFICATIONS***

### Caractéristiques

- Laiton massif
- Jet d'eau régulier caché
- Haut débit d'eau
- Entrée d'eau 1/2'' femelle NPT
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

### Emballage

- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm (12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume** : 0.12 pi³ (0.003 m³)
- **Poids total** : 1.10 lb (0.50 kg)

### Couleurs (Finis)

- Chrome : 101526-**110**
- Nickel brossé PVS : 101526-**120**

### Certifications

*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;*

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Intertek

### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

*Dimensions du produit :*




**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Kalia inc.**
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
**1 877 GO KALIA** (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

# 102847
## Coude d'alimentation
***SPÉCIFICATIONS***

### Caractéristiques
- Entrée d'eau 1/2'' NPT (mâle ou femelle)
- Sortie d'eau G1/2 mâle
- Laiton massif
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

### Couleurs (Finis)
- Chrome : 102847-**110**
- Nickel brossé PVS : 102847-**120**

### Certifications
*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;*
- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

### Emballage
- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm (12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume** : 0.12 pi³ (0.003 m³)
- **Poids total** : 0.40 lb (0.18 kg)

### Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

*Dimensions du produit :*




**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Kalia inc.**
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
**1 877 GO KALIA** (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com