



Buy it for looks. Buy it for life.®

INS10422 - 4/15



INS10422

Please Contact Moen First

For Installation Help, Missing or Replacement Parts

(USA)

1-800-BUY-MOEN (1-800-289-6636)

Mon - Fri 8:00 AM to 7:00 PM, Eastern

Sat. 9:00 AM to 3:00 PM Eastern

WWW.MOEN.COM

(Canada)

1-800-465-6130

Mon - Fri 7:30 AM to 7:00 PM, Eastern

WWW.MOEN.CA

Por favor, contáctese primero con Moen

Para obtener ayuda de instalación, piezas faltantes o de recambio

01-800-718-4345

Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hs.

(Costa Este)

Sáb. 8:00 a 18:30 hs. (Costa Este)

WWW.MOEN.COM.MX

Veillez d'abord contacter Moen

en cas de problèmes avec l'installation, ou pour obtenir toute pièce manquante ou de rechange


1-800-465-6130

Du lundi au vendredi :

de 7 h 30 à 19 h, HE

WWW.MOEN.CA

Installation Guide Guía de Instalación Guide d'installation



ONE-HANDLE VESSEL LAVATORY FAUCET

MODEL 6911 Series

MEZCLADORA MONOMANDO PARA LAVABO


MODELO 6911 Série

ROBINET DE LAVABO DE SURFACE À UNE POIGNÉE

Modèles de la série 6911


HELPFUL TOOLS

For safety and ease of faucet replacement, Moen recommends the use of these helpful tools.




HERRAMIENTAS ÚTILES


Para que el cambio de la llave sea fácil y seguro, Moen le recomienda usar estas útiles herramientas.



OUTILS UTILES

Par mesure de sécurité et pour faciliter l'installation, Moen suggère l'utilisation des outils suivants.





Parts List

- A. Faucet Body
- B. Vessel Extension
- C. Escutcheon
- D. Deck Gasket
- E. Mounting Bracket
- F. Mounting Nut
- G. Mounting Tool
- H. Aerator Tool

Lista de piezas

- A. Cuerpo de la mezcladora
- B. Extensión del vaso
- C. Chapetón
- D. Empaque de cubierta
- E. Ménsula de montaje
- F. Tuerca de montaje
- G. Herramienta de montaje
- H. Herramienta del aireador

Liste des pièces

- A. Corps du robinet
- B. Rallonge de cuvette
- C. Rosace
- D. Joint d'étanchéité de plate-forme
- E. Support de montage
- F. Écrou de montage
- G. Outil de montage
- H. Outil pour aérateur

Icon Legend/Leyenda de Iconos/ Légende des icônes



Above sink
Encima del lavabo
Au-dessus de l'évier



Below sink
Debajo del fregadero
Sous l'évier

⚠ CAUTION — TIPS FOR REMOVAL OF OLD FAUCET:


Always turn water supply OFF before removing existing faucet or disassembling the valve. Open faucet handle to relieve water pressure and ensure that complete water shut-off has been accomplished.

⚠ PRECAUCIÓN — CONSEJOS PARA CAMBIAR LA LLAVE MEZCLADORA:

Siempre CIERRE la toma de agua antes de quitar la llave existente o desmontar la válvula. Abra la llave para liberar la presión, y asegúrese de que esté bien cerrada el agua.

⚠ ATTENTION — SUGGESTIONS POUR ENLEVER L'ANCIEN ROBINET:


Toujours couper l'alimentation en eau avant d'enlever ou de démonter le robinet. Ouvrir le robinet pour libérer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien été coupée.



1. Insert Deck Gasket (D) to underside of Escutcheon (C) till gasket is in place.
2. Install Escutcheon (C) and Gasket (D) onto sink deck over sink hole.

1. Inserte el empaque de cubierta (D) en la parte inferior del chapetón (C) hasta que quede en su lugar.
2. Instale el chapetón (C) y el empaque (D) en la cubierta del fregadero encima del agujero del fregadero.


1. Insérer le joint d'étanchéité de plateforme (D) sous la rosace (C) jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
2. Installer la rosace (C) et le joint d'étanchéité (D) sur la plateforme d'évier, par-dessus l'ouverture de l'évier.



From below the sink, install Mounting Bracket (E) onto shank of Faucet Body (A) as shown. Note, metal portion of bracket should face down during installation. You may need to have an extra set of hands to hold faucet in place while installing bracket.

Por debajo del fregadero, instale la ménsula de montaje (E) en el tubo roscado del cuerpo de la mezcladora (A) como se muestra. Note que la porción de metal de la ménsula debe mirar hacia abajo durante la instalación. Puede que necesite un par de manos extra para mantener la mezcladora en su lugar mientras instala la ménsula.


Par le dessous de l'évier, installer le support de montage (E) sur la tige du corps du robinet (A), comme illustré. Remarque : la partie métallique du support devrait être orientée vers le bas durant l'installation. Il vous faudra peut-être obtenir de l'aide pour tenir le robinet bien en place durant l'installation du support.



Install Faucet Body (A) and Vessel Extension (B) through Escutcheon (C) into sink hole until faucet rests in place.

Instale el cuerpo de la mezcladora (A) y la extensión del vaso (B) a través del chapetón (C) en el agujero del fregadero hasta que la mezcladora descansa en su lugar.


Installer le corps du robinet (A) et la rallonge du lavabo de surface (B) en passant par la rosace (C) dans l'ouverture de l'évier jusqu'à ce que le robinet repose bien en place.



Install Mounting Nut (F) onto shank of Faucet Body (A). Note: there are mounting options available depending on deck thickness, see diagram.

Instale la tuerca de montaje (F) en el tubo roscado del cuerpo de la mezcladora (A). Nota: existen distintas opciones de montaje disponibles de acuerdo al espesor de la cubierta; consulte el diagrama.


Installer l'écrou de montage (F) sur la tige du corps du robinet (A). Remarque : diverses options de montage sont disponibles selon l'épaisseur de la plateforme, voir le diagramme.



1. Conecte la herramienta de montaje (G) a la tuerca de montaje (F).
2. Inserte un destornillador Phillips en el agujero de la herramienta de montaje (G).

1. Fixer l'outil de montage (G) sur l'écrou de montage (F).
2. Insérer le tournevis Phillips dans le trou de l'outil de montage (G).


1. Fixer l'outil de montage (G) sur l'écrou de montage (F).
2. Insérer le tournevis Phillips dans le trou de l'outil de montage (G).



Tighten Mounting Nut (F) until secure, using Mounting Tool (G) and Phillips screwdriver. Ensure Mounting Nut (F) is secured against Mounting Bracket (E).

Apriete la tuerca de montaje (F) hasta que quede firme con la herramienta de montaje (G) y el destornillador Phillips. Asegúrese de que la tuerca de montaje (F) quede firme contra la ménsula de montaje (E).

Serrer l'écrou de montage (F) jusqu'à ce qu'il soit bien fixé en utilisant l'outil de montage (G) et le tournevis Phillips. S'assurer que l'écrou de montage (F) est bien fixé au support de montage (E).




1. Conecte las líneas de suministro de la mezcladora a los topes de cierre.
2. Use una llave para apretar las líneas de suministro.

1. Raccorder les conduites d'alimentation du robinet aux robinets d'arrêt.
2. Utiliser une clé pour serrer les raccords des conduites.

1. Raccorder les conduites d'alimentation du robinet aux robinets d'arrêt.
2. Utiliser une clé pour serrer les raccords des conduites.


8



Turn on water and check for any leaks.

Abra el agua y verifique si hay pérdidas.


Ouvrir l'eau et vérifier qu'il n'y a aucune fuite.



Installation is complete.

La instalación está completa.

Installation terminée.



1. Insert Aerator Tool (**H**) into Faucet Body (**A**) to engage aerator.
2. Loosen and remove aerator. Set aside for re-installation.
3. Turn on handle and rinse faucet of any possible debris for 15 seconds.
4. Turn off handle.
5. Re-install aerator into Faucet Body (**A**) with Aerator Tool (**H**) until secured.

1. Inserte la herramienta del aireador (**H**) en el cuerpo de la mezcladora (**A**) para enganchar el aireador.
2. Afloje y retire el aireador. Resérvelo para volver a instalarlo.
3. Abra el monomando y enjuague la mezcladora durante 15 segundos para eliminar cualquier basura posible.
4. Cierre el monomando.
5. Vuelva a instalar el aireador en el cuerpo de la mezcladora (**A**) con la herramienta del aireador (**H**) hasta que quede firme.

1. Insérer l'outil pour aérateur (**H**) dans le corps du robinet (**A**), pour l'engager dans l'aérateur.
2. Dévisser et enlever l'aérateur. Le mettre de côté pour le réinstaller plus tard.
3. Ouvrir le robinet par la poignée et faire couler l'eau pendant 15 secondes pour éliminer la présence de tous débris.
4. Fermer le robinet en utilisant la poignée.
5. Réinstaller l'aérateur dans le corps du robinet (**A**) à l'aide de l'outil pour aérateur et le serrer jusqu'à ce qu'il soit bien replacé.

Moen Limited Lifetime Warranty

Moen products have been manufactured under the highest standards of quality and workmanship. Moen warrants to the original consumer purchaser for as long as the original consumer purchaser owns their home (the "Warranty Period" for homeowners), that this faucet will be leak- and drip-free during normal use and all parts and finishes of this faucet will be free from defects in material and manufacturing workmanship. All other purchasers (including purchasers for industrial, commercial and business use) are warranted for a period of 5 years from the original date of purchase (the "Warranty Period" for non-homeowners).

If this faucet should ever develop a leak or drip during the Warranty Period, Moen will FREE OF CHARGE provide the parts necessary to put the faucet back in good working condition and will replace FREE OF CHARGE any part or finish that proves defective in material and manufacturing workmanship, under normal installation, use and service. Replacement parts may be obtained by calling 1-800-289-6636 (Canada 1-800-465-6130), or by writing to the address shown. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must accompany all warranty claims. Defects or damage caused by the use of other than genuine Moen parts is not covered by this warranty. This warranty is applicable only to faucets purchased after December, 1995 and shall be effective from the date of purchase as shown on purchaser's receipt.

This warranty is extensive in that it covers replacement of all defective parts and finishes. However, damage due to installation error, product abuse, product misuse, or use of cleaners containing abrasives, alcohol or other organic solvents, whether performed by a contractor, service company, or yourself, are excluded from this warranty. Moen will not be responsible for labor charges and/or damage incurred in installation, repair or replacement, nor for any indirect, incidental or consequential damages, losses, injury or costs of any nature relating to this faucet. Except as provided by law, this warranty is in lieu of and excludes all other warranties, conditions and guarantees, whether expressed or implied, statutory or otherwise, including without restriction those of merchantability or of fitness for use.

Some states, provinces and nations do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state, province to province, nation to nation. Moen will advise you of the procedure to follow in making warranty claims. Simply write to Moen Incorporated using the address below. Explain the defect and include proof of purchase and your name, address, area code and telephone number.

Moen le otorga Garantía limitada de por vida

Los productos Moen son fabricados bajo las más estrictas normas de calidad y mano de obra. Moen le garantiza al comprador original que durante el tiempo que la tenga su casa (el "periodo de garantía", para los propietarios), esta llave no tendrá ni goteras ni fugas durante el uso normal, y que todas las piezas y acabados estarán libres de defectos en material y mano de obra. Asimismo, a todos nuestros otros consumidores (industriales, comerciales y empresariales), les otorgamos 5 años de garantía a partir de la fecha original de compra (el "periodo de garantía" para usos no domésticos).

Si en esta llave mezcladora se llegara a producir alguna fuga o gotera durante el periodo de garantía, Moen le proporcionará SIN COSTO ALGUNO las piezas necesarias para que vuelva a funcionar en perfectas condiciones y reemplazará también SIN COSTO para usted, cualquier pieza o acabado que pudiera tener algún defecto en la fabricación o mano de obra, bajo condiciones normales de instalación, uso y servicio. Las piezas de repuesto se pueden obtener llamando en la República Mexicana al 01-800-718-4345 o si escribe en la dirección que aparece aquí. Para que el comprador original pueda hacer efectiva la garantía, cualquier reclamación deberá ir acompañada por el comprobante de compra (nota de venta original). La garantía no cubre los defectos o daños causados por el uso de otras partes que no sean piezas originales Moen. Esta garantía es aplicable sólo para las llaves compradas después de diciembre de 1995, y entrará en vigencia a partir de la fecha que aparece en la nota de compra.

Esta garantía es amplia en el sentido que cubre el reemplazo de todas las partes y acabados defectuosos. Sin embargo, se excluyen de esta garantía los daños causados por un error de instalación, abuso del producto, mal uso del mismo, o uso de limpiadores que contengan abrasivos, alcohol u otros solventes orgánicos, ya sea por parte del contratista, compañía de servicio o usted mismo. Moen no se hace tampoco responsable por los gastos de mano de obra ni por los daños incurridos en la instalación, reparación o sustitución, ni por ningún daño indirecto, directo o consecuente, ni por pérdidas, lesiones o costos de alguna otra índole relacionados con esta llave. A menos que lo estipule la ley, esta garantía reemplaza y excluye cualquier otra garantía y condiciones, ya sea expresas o implícitas, establecidas por la ley o de otra manera, incluyendo sin restricción aquellas en que el producto se encuentra en condiciones aptas para la venta o se adecúa al uso específico para el cual fue adquirido.

Algunos estados, provincias y naciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones o exclusiones mencionadas pueden no ser aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede también tener otros derechos que cambian de un estado a otro o de una provincia o nación a otra. Moen lo asesorará en el procedimiento a seguir para hacer válida esta garantía. Sencillamente escriba a Moen Incorporated utilizando la dirección que aparece a continuación. Explique el tipo de defecto e incluya comprobantes de compra, su nombre, dirección, código de área y número de teléfono.

Garantie à vie limitée de Moen

Les produits Moen sont fabriqués selon les normes les plus élevées de qualité et de main-d'œuvre. Moen garantit à l'acheteur original, tant qu'il sera propriétaire de la maison (la « période de garantie » des propriétaires), que ce robinet sera libre de toute fuite pendant son usage normal et qu'aucune pièce et qu'aucun fini de ce robinet ne présenteront de défaut de matériel et de main-d'œuvre en usine. Tous les autres achats (y compris les achats à des fins industrielles, commerciales et d'affaires) sont garantis pendant cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale (période de garantie commerciale).

Si ce robinet fuit ou dégoutte durant la période de garantie, Moen s'engage à fournir GRATUITEMENT les pièces de rechange requises pour remettre le robinet en état de fonctionnement ainsi qu'à remplacer GRATUITEMENT toute pièce ou tout fini dont le matériel, la fabrication ou la main-d'œuvre, lors de l'installation, de l'usage et du service habituels, s'avèrent défectueux. On peut obtenir les pièces de rechange en composant le 1-800-465-6130 ou en écrivant à l'adresse indiquée ci-dessous. Le reçu de vente original de l'acheteur initial du robinet doit accompagner toute réclamation. Les défauts ou les dommages causés par l'utilisation de pièces non fournies par Moen ne sont pas couverts par cette garantie. Cette garantie s'applique uniquement aux robinets achetés après décembre 1995 et entre en vigueur à compter de la date d'achat indiquée sur le reçu de caisse du client.

Cette garantie s'étend aussi au remplacement de toute pièce ou de tout fini défectueux. Cependant, sont exclus de cette garantie, les dommages causés par une erreur d'installation, un abus du produit, une mauvaise utilisation du produit, l'utilisation de produits de nettoyage contenant des agents abrasifs, de l'alcool ou des solvants organiques, qu'ils soient utilisés par un entrepreneur, une entreprise de service ou le consommateur. Moen décline toute responsabilité quant aux frais de main-d'œuvre et aux dommages causés durant l'installation, la réparation ou le remplacement, et aux dommages, pertes, blessures ou coûts, indirects ou consécutifs, connexes à ce robinet. Sauf lorsque la loi le stipule, cette garantie remplace et exclut toutes les autres garanties et conditions, qu'elles soient indiquées expressément ou non, obligatoires ou autres, y compris, sans restriction, celles qui visent la commercialisation ou l'aptitude d'utilisation.

Certains pays, états ou provinces ne permettent aucune exclusion, ni limitation suite aux dommages indirects ou consécutifs. Les limitations ou les exclusions précitées ne s'appliqueraient pas dans ces cas. Cette garantie accorde des droits juridiques et il est possible que d'autres droits soient applicables selon l'état, la province ou le pays. Moen avisera le consommateur de la procédure à suivre pour soumettre une réclamation. Il suffit d'écrire à Moen inc. à l'adresse indiquée ci-dessous, pour expliquer le défaut, d'inclure une preuve d'achat, d'inscrire son nom, son adresse ainsi que son indicatif régional et son numéro de téléphone.



Buy it for looks. Buy it for life.®

Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive
North Olmsted, Ohio 44070-8022
U.S.A.

INS10422 - 4/15

©2015 Moen Incorporated

Moen de Mexico, S.A. de C.V.
Carretera Saltillo-Monterrey KM 14.7
Ramos Arizpe, Coahuila
Mexico 25900

Moen Inc.
2816 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 5S7
Canada