



BF1649-XXX

Système de douche thermostatique coaxiale TCD1 (sans valve)

SPÉCIFICATIONS



Composantes incluses

- 104091-XXX*: Finition pour valve coaxiale 1/2" de type T/P

 AQUATONIK^{MC} avec sélecteur intégré
 2 voies
- BF1626-XXX* : Tête de pluie avec bras mural 90°
- 104289-XXX* : Douchette à main 2 fonctions (2 fonctions directes et 1 fonction partagée)
- 103576-XXX* : Rail pour douchette
- 101620-XXX* : Boyau flexible de PVC 60"
- 104292-XXX* : Coude d'alimentation
- * XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.

Couleurs (Finis)

• Chrome: BF1649-**110**

• Nickel pur PVS : BF1649-**125**

• Noir mat : BF1649-**160**

Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.



SQUARE ONE MC



104091 Finition carrée pour modèles TCD1/TCG1

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

Construction en laiton massif

• Ajustement total de 30 mm (1 3/16")

Couleurs (Finis)

Chrome: 104091-110Nickel pur PVS: 104091-125

• Noir mat : 104091-**160**




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.







SQUARE*ONE*^{MC}



BF1626

Tête de pluie avec bras mural 90°

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Entrée d'eau mâle 1/2NPT
- Dimension tête de pluie :
 - 260 mm x 188 mm x 16 mm (10 1/4" x 7 3/8" x 5/8")
- Pointes souples pour un nettoyage facile du calcaire
- Orientation ajustable avec joint à rotule
- Bras en laiton massif et tête de pluie en plastique


Couleurs (Finis)

• Chrome: BF1626-**110**

Nickel pur PVS : BF1626-125Noir mat : BF1626-160

Débit maximal

• 9.5 L/min (2.5 gpm) à 80 psi




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.





1355, 2° Rue, Parc industriel Sainte-Marie (Québec) Canada G6E 1G9 T 418 387-9090 1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542) F 418 387-9089 KaliaStyle.com





104289

Douchette à main 2 fonctions

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

• Entrée d'eau mâle G1/2

Dimension: 80 mm (3 1/8") x 110 (4 3/8")
2 fonctions directes et 1 fonction partagée

· Pointes souples pour un nettoyage facile du calcaire

Couleurs (Finis)

• Chrome: 104289-**110**

Nickel pur PVS : 104289-125Noir mat : 104289-160

Débit maximal

• 9.5 L/min (2.5 gpm) à 60 psi




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.





1355, 2° Rue, Parc industriel Sainte-Marie (Québec) Canada G6E 1G9 T 418 387-9090 1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542) F 418 387-9089 KaliaStyle.com





103576 Rail pour douchette

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques


Hauteur totale de 775 mm (30 1/2")
Système de glissement facile à utiliser

• Système de verrouillage

Couleurs (Finis)

• Chrome: 103576-**110**

Nickel pur PVS : 103576-125Noir mat : 103576-160




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.





1355, 2° Rue, Parc industriel Sainte-Marie (Québec) Canada G6E 1G9 T 418 387-9090 1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542) F 418 387-9089 KaliaStyle.com



SQUARE*ONE*^{MC}



104292

Coude d'alimentation

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Entrée d'eau mâle ou femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2
- Construction en laiton massif

Couleurs (Finis)

• Chrome: 104292-**110**

Nickel pur PVS : 104292-125Noir mat : 104292-160



Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.

