



**PROMIX<sup>MC</sup>**

**BF1370**

**Système de douche thermostatique externe**

**SPÉCIFICATIONS**



#### **Composantes incluses**

- 102845 : Douchette à main 2 fonctions
- 102849 : Rail pour douchette
- 101620 : Boyau flexible de PVC 60"
- BF1216 : Valve thermostatique externe 1/2" Promix

#### **Couleurs (Finis)**

- Chrome : BF1370-110

#### **Certifications**

*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;*

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

#### **Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### **GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

**Kalia inc.**  
1355, 2<sup>e</sup> Rue  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090  
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)  
f. 1-418-387-9089  
www.KaliaStyle.com



# 102845

## STANDARD : Douchette à main 2 fonctions

### SPÉCIFICATIONS

#### Caractéristiques


- Dimension : 102mm (4")
- Système antitartre avec jet de pulvérisation flexible
- Entrée d'eau G1/2 mâle
- 2 fonctions directes et 1 position partagée
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide): procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

#### Emballage

- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm (12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume** : 0.12 pi<sup>3</sup> (0.003 m<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 0.62 lb (0.28 kg)

#### Débit maximal

- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi



#### Couleurs (Finis)

- Chrome : 102845-110
- Nickel brossé PVS : 102845-120

#### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1




#### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

#### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Kalia inc.**  
1355, 2<sup>e</sup> Rue  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090  
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)  
f. 1-418-387-9089  
www.KaliaStyle.com



**102849**

**Rail pour douchette**

***SPÉCIFICATIONS***

**Caractéristiques**

- Hauteur totale de 673mm (26 1/2")
- Système de verrouillage de 1/4 de tour

**Couleurs (Finis)**

- Chrome : 102849-110

**Emballage**

- **Dimensions** : 832mm x 152mm x 89mm  
(32 3/4" x 6" x 3 1/2")
- **Volume** : 0.40 pi<sup>3</sup> (0.011 m<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 1.54 lb (0.7 kg)




**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

*Dimensions du produit :*



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Kalia inc.**  
1355, 2<sup>e</sup> Rue  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090  
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)  
f. 1-418-387-9089  
www.KaliaStyle.com



PROMIX<sup>MC</sup>

BF1216

Valve thermostatique externe

SPÉCIFICATIONS

### Caractéristiques

- Laiton massif
- Ajustement total de 38mm (1 1/2")
- Cartouche d'arrêt à disque en céramique
- Entrées d'eau 1/2" NPT
- Clapets anti-retour intégrés
- Système Kalia SensaCool:
  - Réduit au minimum les risques de brûlures




### Emballage

- **Dimensions** : 356mm x 178mm x 191mm (14" x 7" x 7 1/2")
- **Volume** : 0.43 pi<sup>3</sup> (0.012 m<sup>3</sup>)
- **Poids total** : 4.6 lb (2.1 kg)

### Débit

- 21.6 litres/min. (5.7 gallons US/min.) à 60 psi



### Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1216-110

### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- MASS




### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Kalia inc.**  
1355, 2<sup>e</sup> Rue  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090  
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)  
f. 1-418-387-9089  
www.KaliaStyle.com