

## SPECIFICATIONS

### DESCRIPTION

- Ø19 mm (¾") slide bar
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- 4365, 2-jet hand shower
- Scale-free
- Easy-Glide left cursor

### STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

### WARRANTY



- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) and for Canadian customers please visit [riobel.ca](http://riobel.ca) for complete product and finish warranty.



### Zendo

Hand shower rail

MODELS: 4825



U.S.A.  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

## SPÉCIFICATIONS

### DESCRIPTION

- Barre Ø19 mm (¾")
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- 4365, Douchette 2 jets
- Anticalcaire
- Curseur Easy-Glide à gauche

### NORMES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248

### GARANTIE

- La plupart des produits ou des pièces sont protégés par une « Garantie limitée » contre tout défaut de fabrication. Pour consulter l'ensemble des garanties liées aux produits et à leur fini, les clients des États-Unis peuvent consulter le site [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support), et les clients canadiens, le site [riobel.ca](http://riobel.ca)





### Zendo

Douchette sur rail

**DES MODÈLES:** 4825



UPC®



U.S.A.  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-777-9762

QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

## ESPECIFICACIONES

### DESCRIPCIÓN

- Ø19 mm (¾") barra de ducha
- Flexo de ducha reforzado de 150 cm. Tuerca giratoria y 2 válvulas anti retorno
- 4365, Ducha de mano 2 jets
- Anticalcárea
- Soporte deslizante, sistema "Easy Glide"

### ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

### GARANTÍA



- La mayoría de los productos o piezas presentan "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) y a los clientes en Canadá, [riobel.ca](http://riobel.ca), para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



### Zendo

Barra de ducha de mano

MODELOS: 4825



U.S.A.  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354