Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

KONTOUR[MC]

BF1337-XXX-001

STANDARD : Système de douche thermostatique T2

SPÉCIFICATIONS

Composantes incluses

- BF1389-XXX* : Tête de pluie avec bras vertical au plafond
- 104336-XXX* : Douchette à main 2 fonctions (2 fonctions directes et 1 fonction partagée)
- 103577-110 : Rail pour douchette
- 101620-XXX* : Boyau flexible de PVC 60''
- BF1300-110 : Valve 1/2'' de type T/P AQUATONIK[MC] et finition
- BF1303-110 : Valve de contrôle de volume 1/2'' et finition
- 102347-110 : Coude d'alimentation avec contrôle de volume

** XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.*

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1337-**110**-001
- Chrome et noir : BF1337-**150**-001

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC A117.1

Intertek

Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

BF1389

STANDARD : Tête de pluie avec bras vertical au plafond

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Entrée d'eau mâle 1/2NPT sur le bras mural
- Entrée d'eau femelle G1/2 sur la tête de pluie
- Diamètre tête de pluie de 200 mm (7 7/8'')
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule

Couleurs (Finis)
- Chrome : BF1389-**110**
- Noir et Chrome : BF1389-**150**

Emballage
- **Dimensions** : 435 mm x 320 mm x 144 mm (17 1/8" x 12 1/2" x 5 1/2")
- **Volume** : 0.68 pi³ (0.02000 m³)
- **Poids total** : 2.10 lb (0.95 kg)

Débit maximal
- 15 litres/min. (4 gallons/min.) à 80 psi

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;
- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

KONTOUR[MC]

104336

STANDARD : Douchette à main 2 fonctions

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Dimension : 120 mm (4 3/4'')
- Système antitartre avec jet de pulvérisation flexible
- Entrée d'eau mâle G1/2
- 2 fonctions directes et 1 position partagée

Couleurs (Finis)
- Chrome : 104336-**110**
- Noir et chrome : 104336-**150**

Emballage
- **Dimensions** : 290 mm x 130 mm x 40 mm (11 3/8" x 5" x 1 1/2")
- **Volume** : 0.05 pi³ (0.002 m³)
- **Poids total** : 0.50 lb (0.24 kg)

Débit maximal
- 11.4 litres/min. (3 gallons/min.) à 80 psi

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;
- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

c ETL us LISTED Intertek

Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

103577
Rail pour douchette
SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Hauteur totale de 742 mm (30’’)
- Système de glissement facile à utiliser
- Système de verrouillage

Couleurs (Finis)
- Chrome : 103577-**110**

Emballage
- **Dimensions** : 798 mm x 205 mm x 89 mm (31 1/2” x 8” x 3 1/2”)
- **Volume** : 0.27 pi³ (0.010 m³)
- **Poids total** : 1.9 lb (0.86 kg)



Notes d’installation
L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

KONTOUR[MC]

BF1300

Valve 1/2" de type T/P AQUATONIK[MC] et finition

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Construction en laiton massif
- Finition sans vis apparentes
- Valves de services avec anti-retour intégrées
- Entrée d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- Possibilité d'installation dos-à-dos
- Ajustement total de 19 mm (3/4")

Couleurs (Finis)
- Chrome : BF1300-**110**

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;
- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC A117.1

Intertek

Emballage
- **Dimensions** : 370 mm x 190 mm x 205 mm (14 ⅝ x 7 ½ x 8 ⅛)
- **Volume** : 0.014 m³ (0.51 p³)
- **Poids total** : 2.35 kg (5.18 lb)

Débit maximal
- 30 litres/min. (7.9 gallons/min.) à 60 psi

Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

KONTOUR[MC]

BF1303

Contrôle de volume 1/2" et finition

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Finition sans vis apparentes
- Entrée d'eau femelle 1/2NPT vissée
- Laiton massif

Couleurs (Finis)
- Chrome : BF1303-**110**

Emballage
- **Dimensions** : 305 mm x 117 mm x 92 mm (12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume** : 0.12 pi³ (0.003 m³)
- **Poids total** : 1.71 lb (0.78 kg)

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;
- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

102347
Coude d'alimentation avec contrôle de volume
SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Entrée d'eau 1/2'' femelle NPT
- Sortie d'eau G1/2 mâle
- Cartouche 3/4 avec disque en céramique
- Laiton massif
- Valve anti-retour incluse
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

Emballage
- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm (12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume** : 0.12 pi³ (0.003 m³)
- **Poids total** : 0.75 lb (0.34 kg)



Couleurs (Finis)
- Chrome : 102347-**110**
- Nickel brossé PVS : 102347-**120**

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;
- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Intertek

Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com