



Composantes incluses

- BF1397-XXX: Tête de pluie avec bras mural 90° (2 fonctions directes et 1 position partagée)
- 103579-XXX: Douchette à main 2 fonctions (2 fonctions directes et 1 position partagée)
- 103576: Rail pour douchette
- 101620-XXX: Boyau flexible de PVC 60"
- BF1308: Valve thermostatique 3/4" et finition
- BF1311: Valve de contrôle de volume 3/4" et finition (2x)
- 102857: Coude d'alimentation avec contrôle de volume
- 104777-110: Jets de corps ajustables (4x)

* XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1356-110-200
- Noir et chrome : BF1356-150-200

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Caractéristiques

- Entrée d'eau mâle 1/2 NPT
- Dimension de tête de pluie : 200 mm x 319.5 mm (7 7/8" x 12 1/2")
- Pointes souples pour un nettoyage facile du calcaire
- Orientation ajustable avec joint à rotule
- 2 fonctions directes et 1 position partagée
- Bras en laiton massif et tête de pluie en plastique

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1397-110
- Chrome et noir : BF1397-150

Débit maximal

- 9.5 litres/min (2.5 gpm) à 80 psi




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

Douchette à main 2 fonctions (103579-XXX)

- Dimension : 86 mm (3 3/8")
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Entrée d'eau mâle G1/2
- 2 fonctions directes et 1 position partagée
- Débit max. 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi
- Construction en plastique

Rail (102858-XXX)

- Hauteur totale de 775 mm (30 1/2")
- Système de verrouillage
- Système de glissement facile à utiliser
- Construction en plastique

Boyau flexible en PVC de 60" (101620-XXX)

- Connection 1/2 femelle

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1407-110
- Chrome et noir : BF1407-150

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



Emballage

- **Dimensions** : 820 mm x 245 mm x 205mm (32 1/4" x 9 5/8" x 8 1/8")
- **Volume** : 0.04 m³ (1.45 pi³)
- **Poids total** : 2.54 kg (5.6 lb)




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**GRAFIK^{MC}****BF1308****Valve thermostatique 3/4" et finition****SPÉCIFICATIONS****Caractéristiques**

- Finition sans vis apparentes
- Entrée d'eau 3/4" femelle NPT vissée
- Valves d'arrêt incluses
- Laiton massif
- Ajustement total de 19mm (3/4")
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1308-110

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Emballage**

- **Dimensions** : 362mm x 184mm x 191mm (14 1/4" x 7 1/4" x 7 1/2")
- **Volume** : 0.45 pi³ (0.013 m³)
- **Poids total** : 6.01 lb (2.73 kg)

Débit maximal

- 55 litres/min. (14.5 gallons/min.) à 60 psi


**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia inc.
1355, 2^e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com



Kalia

GRAFIK^{MC}

BF1311

Contrôle de volume 3/4" et finition

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Finition sans vis apparentes
- Entrée d'eau 3/4" femelle NPT vissée
- Laiton massif

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1311-110

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Emballage

- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm
(12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume** : 0.12 pi³ (0.003 m³)
- **Poids total** : 1.99 lb (0.9 kg)




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia inc.
1355, 2^e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com



HISTOIRES D'EAU^{MD}

104777

Jet de corps

SPECIFICATIONS

Caractéristiques


- Entrée d'eau mâle 1/2NPT
- Conduite d'eau en laiton massif
- Système de jets ajustable à 20°
- Profile mince
- Ajustement d'installation 23 mm (7/8")
- Boîtier d'encastrement fourni
- Finition ronde et carré

Emballage

- **Dimensions** : 370 mm x 190 mm x 205 mm (14 5/8" x 7 1/2" x 8 1/8")
- **Volume** : 0.014 m³ (0.51 pi³)
- **Poids total** : 0.66 kg (1.45 lb)

Débit maximal

- 3.8 litres/min. (1 gallons/min.) à 60 psi



Couleurs (Finis)

- Chrome : 104777-110

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



HISTOIRES D'EAU^{MD}

1355, 2^e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com



Caractéristiques

- Entrée d'eau femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2
- Cartouche 3/4 avec disque en céramique
- Construction en laiton massif
- Valve anti-retour incluse

Couleurs (Finis)

- Chrome : 102857-110

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



Emballage

- **Dimensions :**
325 mm x 280 mm x 45 mm
(12 3/4" x 11" x 1 3/4")
- **Volume :** 0.004 m³ (0.14 pi³)
- **Poids total :** 0.5 kg (1.1 lb)




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.